

K2 - D11011 - Sigma Pro 1L Protector Neumáticos Efecto Mojado

Protector y abrillantador profesional para neumáticos. Efecto mojado con protección UV. Penetra profundo en hendiduras y relieves del neumático.

Número de Artículo: D11011

Tipo de Envase: Botella de plástico con dispensador

Contenido: 1 litro

Marca: K2

Código EAN: 5906534017123

Descripción:

K2 Sigma Pro es un dressing protector-abrillantador profesional para neumáticos, formulado con una mezcla exclusiva de aceites nobles, polímeros sintéticos y componentes nutritivos especializados. Su composición química incluye hidrocarburos C10-C13, n-alcanos, isoalcanos y compuestos cíclicos (<2% aromáticos), proporcionando una fórmula equilibrada entre brillo y protección duradera. La tecnología de gel ligeramente espeso permite penetración profunda en todas las hendiduras, perforaciones y relieves del neumático, asegurando cobertura completa y uniforme. Su formulación crea una capa hidrofóbica en la superficie de la goma que protege contra factores atmosféricos adversos, contaminantes viales y radiación UV nociva. La barrera protectora puede durar hasta varias semanas dependiendo de las condiciones climáticas externas. El producto genera el espectacular "efecto neumático mojado" con profundidad de color negro intensa y brillo excepcional. La consistencia gel optimizada facilita el trabajo con pinceles detailing, permitiendo aplicación precisa sin escurrimiento. Su fragancia de cereza jugosa enmascara olores típicos de productos para neumáticos, creando una experiencia sensorial premium durante la aplicación.

Beneficios:

- Efecto "neumático mojado" con profundidad de negro excepcional
- Protección UV efectiva que previene agrietamiento y envejecimiento
- Capa hidrofóbica duradera contra contaminantes atmosféricos
- Versatilidad para neumáticos, juntas de goma y plásticos
- Consistencia gel optimizada para aplicación sin escurrimiento
- Durabilidad de protección hasta varias semanas
- Fragancia premium de cereza que mejora experiencia de uso
- Compatibilidad con herramientas detailing profesionales
- Doble opción de acabado: alto brillo o satinado sutil
- Penetración profunda en texturas y relieves complejos
- Fórmula nutritiva que previene resecaamiento de goma
- Resistencia superior a lavados y condiciones climáticas
- Aplicación simple con resultados profesionales inmediatos
- Protección integral contra envejecimiento prematuro

Instrucciones de Uso:

Verificar que los neumáticos estén limpios y secos antes de la aplicación

Asegurar que la temperatura del neumático sea ambiente, nunca caliente
Agitar bien el producto antes del uso para homogenizar componentes
Aplicar K2 Sigma Pro uniformemente sobre toda la superficie del neumático
Para acabado de alto brillo: dejar secar naturalmente sin frotar
Para acabado satinado: frotar suavemente con microfibra después de 2-3 minutos
Utilizar pincel detailing para alcanzar hendiduras y zonas de difícil acceso
Evitar contacto con superficie de rodamiento para no afectar tracción
Para elementos plásticos y juntas: aplicar en capa fina uniforme
Permitir tiempo de absorción de 5-10 minutos antes de exposición a humedad
Para mantenimiento óptimo, reaplicar cada 2-3 lavados o según necesidad
Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor extremo



K2

SIGMA

DRESSING NABLYSZCZAJĄCO-
OCHRONNY DO OPON

TYRE DRESSING

PRO



BOLD

SIGMA

SIGMA PRO

POJEMNOŚĆ

700 ml

500 ml

1000 ml

KARTONIK

NIE

TAK

NIE

EFEKT

MOKREJ OPONY

W ZALEŻNOŚCI OD GUSTU:
MOKREJ OPONY LUB SATYNA

W ZALEŻNOŚCI OD GUSTU:
MOKREJ OPONY LUB SATYNA

APLIKATOR W ZESTAWIE

NIE

TAK

NIE

ZAPACH

BRAK

WIŚNIOWY

WIŚNIOWY

KONSYSTENCJA

PŁYNNA

ŻELOWA

DELIKATNIE ŻELOWA

TRWAŁOŚĆ

★★★★☆

★★★★☆

★★★★★

ZASTOSOWANIE

DLA KAŻDEGO

DLA TYCH, KTÓRZY
OCZEKUJĄ CZEGOŚ WIĘCEJ

DLA PROFESJONALISTÓW

ŁATWOŚĆ NAKŁADANIA

★★★★★

★★★★☆

★★★★☆

WYDAJNOŚĆ

★★★★☆

★★★★☆

★★★★★









