

K2 - D0105 - Espuma Pre-Lavado 5L pH Neutro Arándanos Ceras

Espuma pre-lavado pH neutro concentrada aroma arándanos. Compatible con ceras y tratamientos cerámicos. Protege la pintura durante el lavado.

Número de Artículo: D0105

Tipo de Envase: Bidón de plástico con tapa rosca

Contenido: 5 litros

Marca: K2

Código EAN: 5906534017284

Descripción:

K2 Bela Pro Blueberry es una espuma activa de pH neutro altamente concentrada, formulada específicamente para el pre-lavado profesional de vehículos. Su composición química se basa en tensioactivos no iónicos (>15<30%), amidas C8-18 (pares) y C18-insaturadas N,N-bis(hidroxietilo), EDTA tetrasódico y componentes aromáticos naturales de arándano. La fórmula de pH neutro (6.5-7.5) garantiza total compatibilidad con ceras, selladores, tratamientos cerámicos y cualquier tipo de recubrimiento protector existente. Su tecnología de espuma densa y estable crea una capa blanca esponjosa que actúa como lubricante durante el proceso de limpieza, minimizando significativamente el riesgo de micro-rayones durante el lavado posterior. La formulación concentrada permite diluciones desde 1:10 hasta 1:400 según el método de aplicación, maximizando la rentabilidad del producto. Su acción emulsionante específica disuelve eficazmente suciedad incrustada, residuos de insectos, polvo atmosférico, sal de carretera y contaminantes urbanos sin comprometer la integridad del sustrato. La fragancia natural de arándano proporciona una experiencia sensorial premium durante el proceso de detailing.

Beneficios:

pH neutro completamente seguro para ceras y recubrimientos cerámicos

Espuma densa y estable que proporciona lubricación superior

Reducción drástica del riesgo de micro-rayones durante lavado

Acción emulsionante potente contra suciedad incrustada

Fragancia natural premium de arándano para experiencia sensorial

Concentración extrema que permite múltiples diluciones

Compatibilidad total con sistemas de espuma manual y a presión

No deja residuos ni manchas en superficies tratadas

Biodegradabilidad y respeto medioambiental

Eficacia comprobada en condiciones climáticas variables

Tiempo de actuación optimizado para máxima eficacia

Formulación libre de fosfatos y compuestos agresivos

Versatilidad para uso amateur y profesional

Rentabilidad excepcional por alta concentración

Instrucciones de Uso:

Determinar método de aplicación: espuma manual (dilución 1:400) o pistola a presión (dilución 1:10-1:15)

Para espuma manual: diluir 12.5ml de concentrado en 5 litros de agua en depósito de espuma manual

Para pistola a presión: diluir 500-750ml de concentrado en 5 litros de agua en depósito de espuma
Verificar que el vehículo esté en zona sombreada y que la carrocería no esté caliente al tacto
Aplicar espuma uniformemente comenzando desde la parte inferior de la carrocería hacia arriba
Cubrir completamente toda la superficie incluyendo llantas, parachoques y molduras
Permitir tiempo de actuación de 3-5 minutos para espuma densa, sin permitir secado completo
Observar cómo la espuma cambia de blanca a grisácea indicando disolución de suciedad
Aclarar abundantemente con agua a presión comenzando desde arriba hacia abajo
Verificar eliminación completa de residuos de espuma antes de proceder al lavado manual
Para suciedad extrema: repetir proceso con dilución más concentrada (1:5)
Proceder inmediatamente al lavado con champú y técnica de dos baldes



BELA PRO

AKTYWNA PIANA
ACTIVE FOAM

SAVE FOR WAXES AND PROTECTIVE COATINGS



BLUEBERRY





MASNER

FOMA

PL. Piana
BN. Piana
RUS. Piana

2L
M415

www.masner.pl

K2


BELA PRO


AKTYWNA PIANA
ACTIVE FOAM

DŁUGO WAKES AND PROTECTIVE COATING

ENERGY FROST











K2



BELA PRO

AKTYWNA PIANA
ACTIVE FOAM

SAFE FOR WAXES AND PROTECTIVE COATINGS



BERRY FRUIT