

## **K2 - D7903 - Recarga Faros 600ml Policarbonato Líquido Puro**

Recarga líquida para kit regeneración faros. Policarbonato puro de alta calidad. Contenido para aproximadamente 30 faros tamaño medio.

Número de Artículo: D7903

Tipo de Envase: Botella de aluminio

Contenido: 600ml

Marca: K2

Código EAN: 5906534018359

Descripción:

K2 VAPRON REFILL PRO es un líquido especializado dedicado al kit de regeneración profesional de faros de automóviles K2 VAPRON. Este fluido de recarga es esencial para el funcionamiento continuo del sistema de regeneración de faros más avanzado del mercado. Contiene policarbonato líquido de alta pureza que, cuando se calienta y vaporiza, reconstruye la superficie dañada de los faros de policarbonato. La fórmula especializada está diseñada exclusivamente para uso con el equipo K2 VAPRON D7900 y garantiza resultados profesionales consistentes. Este producto de recarga permite realizar múltiples tratamientos de regeneración, extendiendo la vida útil del kit principal y proporcionando una solución económica para talleres profesionales.

Beneficios:

Líquido de recarga específico para sistema K2 VAPRON

Fórmula de policarbonato líquido de alta pureza

Contenido suficiente para aproximadamente 30 faros medianos

Resultados consistentes y profesionales

Restaura completamente la transparencia del policarbonato

Elimina opacidad, amarillamiento y microrayones

Solución económica para uso continuado del kit

Compatible exclusivamente con sistema D7900

Instrucciones de Uso:

Utilizar únicamente con el kit K2 VAPRON D7900

Verter el líquido en la copa del kit (máximo hasta la mitad)

Seguir las instrucciones completas del kit D7900

Después del uso, verter el líquido no utilizado de vuelta a la botella

Cerrar herméticamente la botella de aluminio

Almacenar en posición vertical en lugar fresco y seco

No mezclar con otros productos químicos

Advertencias de Seguridad:

**EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL**

Usar obligatoriamente guantes de protección y mascarilla respiratoria

Evitar contacto con piel, ojos y cualquier superficie

Trabajar en área perfectamente ventilada

No apto para faros de cristal - solo policarbonato

Mantener herméticamente cerrado cuando no se use

Almacenar alejado de fuentes de calor e ignición

Mantener fuera del alcance de los niños

En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con abundante agua



