

## **K2 - EK177 - Akra 750ml Limpiador Motor Elimina Grasa Aceite**

Limpiador motores mundial elimina lodos pesados rayas fluidos. Nanopartículas activas seguro plásticos gomas pinturas cromados. Biodegradable 28 días.

Número de Artículo: EK177

Tipo de Envase: Botella pulverizador con gatillo

Contenido: 750 ml

Marca: K2

Código EAN: 5906534000231

Descripción:

K2 AKRA es un limpiador de motores de confianza mundial utilizado por millones de usuarios para la limpieza de motores y piezas de automóviles muy sucias. Este producto está dedicado a eliminar lodos pesados, rayas de fluidos operativos, suciedad seca y óxido volátil. Limpia perfectamente el motor y otros componentes del vehículo, así como herramientas, equipos industriales y superficies. La formulación especialmente diseñada de nanopartículas activas junto con inhibidores de corrosión garantiza el mejor resultado de limpieza al destruir la suciedad de aceite y grasa, protegiendo así el proceso de limpieza del compartimento del motor. K2 AKRA es seguro en plástico, caucho, tanto en piezas pintadas como cromadas. No contiene disolventes ni derivados del petróleo. Biodegradable en 28 días.

Beneficios:

- Elimina eficazmente lodos pesados y depósitos carbonosos
- Fórmula con nanopartículas activas para máxima efectividad
- Seguro en plásticos, gomas, pinturas y cromados
- Libre de disolventes y derivados de petróleo
- Biodegradable en 28 días - respetuoso con el medio ambiente
- Protección anticorrosiva integrada
- Aplicación versátil en motores, herramientas e industria
- Inhibidores de corrosión para proteger metales

Instrucciones de Uso:

- Agitar la botella antes del uso
- Lavado de motor: Asegurar que el motor esté frío
- Proteger componentes del sistema eléctrico con plástico
- Rociar las superficies sucias con K2 AKRA uniformemente
- Esperar 30-45 segundos para acción desengrasante
- Enjuagar con chorro de agua fuerte, secar con paño si es necesario
- Impurezas severas: eliminar mecánicamente con cepillo pequeño
- Lavado de herramientas: sumergir en recipiente con K2 AKRA por minutos/horas según suciedad

Advertencias de Seguridad:

**NO aplicar sobre motor caliente - riesgo de daños**

No permitir que el producto se seque en la superficie  
Usar en área bien ventilada  
Evitar contacto con ojos y piel prolongado  
En caso de contacto con ojos, enjuagar abundantemente con agua  
Mantener fuera del alcance de niños  
Usar guantes de protección recomendados  
No ingerir - mantener alejado de alimentos















