

K2 - T1041 - Fluido Frenos DOT 4 500g Sintético Profesional

Fluido freno completamente sintético DOT 4 máxima calidad 500g. Temperatura ebullición superior 230°C parámetros reológicos bajas temperaturas. Neutro sellos aleaciones anticorrosivo.

Número de Artículo: T1041

Tipo de Envase: Botella

Contenido: 500g

Composición: Fluido completamente sintético para sistemas de frenos y embrague

Marca: K2

Código EAN: 5906534390004

Descripción:

K2 DOT 4 es un fluido de freno completamente sintético de máxima calidad utilizado en sistemas de frenos y embrague de automóviles muy cargados. Recomendado por talleres automotrices profesionales. Posee excelentes parámetros reológicos que permiten su uso a temperaturas muy bajas. Es neutro para sellos y aleaciones metálicas utilizadas en el sistema de frenos y lo protege contra la corrosión. Tiene temperatura de ebullición superior a 230°C, conservando así sus propiedades por más tiempo. Es completamente miscible con otros fluidos clase DOT.

Beneficios:

Fluido completamente sintético de máxima calidad

Temperatura de ebullición superior a 230°C

Excelentes parámetros reológicos para uso en bajas temperaturas

Neutro para sellos y aleaciones del sistema de frenos

Protección anticorrosiva efectiva

Completamente miscible con otros fluidos DOT

Instrucciones de Uso:

Seguir recomendaciones del fabricante del automóvil durante el cambio

Rellenar fluido en el depósito según marcas del nivel

Cambio recomendado cada 2 años o 40,000 km

Aplicar en todos los vehículos que requieren DOT 4 o DOT 3

Advertencias de Seguridad:

Advertencia: Causa irritación ocular

Mantener fuera del alcance de los niños

Lavarse las manos cuidadosamente después del uso

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua durante varios minutos

Quitar lentes de contacto si es fácil hacerlo, continuar enjuagando

Si persiste irritación ocular, consultar médico



DOT 4

PŁYN HAMULCOWY
BRAKE FLUID



SAŁ: 1780,00zł, 1780zł
140005 01004 0000000
DOT 3 & DOT 4 (FM) 400000002







