

K2 - T371 - Limpiador Interior Motor K2 Flush 250ml Aceite Usado

Limpiador interno motor elimina depósitos lodos contaminantes sistema lubricación. Detergentes alta calidad disuelven residuos mejoran rendimiento aceite nuevo.

Número de Artículo: T371

Tipo de Envase: Botella

Contenido: 250ml

Composición: Limpiador interno de motor con detergentes especializados

Código EAN: 5906534005571

Marca: K2

Descripción:

K2 T371 es un limpiador interno de motor especializado para la eliminación de depósitos, lodos y contaminantes acumulados en el sistema de lubricación. Se aplica directamente en el aceite usado antes del cambio, actuando como agente de limpieza profunda del motor desde el interior. Formulado con detergentes de alta calidad que disuelven y suspenden los residuos para su fácil evacuación durante el drenaje del aceite. Compatible con motores de gasolina y diésel. Mejora significativamente la limpieza interna del motor y prolonga la vida útil del aceite nuevo.

Beneficios:

Limpieza profunda del sistema interno del motor

Eliminación de lodos y depósitos acumulados

Mejora el rendimiento del aceite nuevo

Compatible con motores gasolina y diésel

Fórmula de detergentes especializados

Fácil aplicación directa en el aceite usado

Mejora la lubricación del motor

Prolonga la vida útil de componentes internos

Instrucciones de Uso:

Aplicar sobre superficie fría y en lugar sombreado

Agregar el contenido completo al aceite usado del motor antes del cambio

Encender el motor y dejarlo funcionar en ralentí durante 10-15 minutos

Apagar el motor y proceder inmediatamente al cambio de aceite

Realizar el cambio de aceite y filtro según especificaciones del fabricante

El producto viene con manual de instrucciones detallado

Advertencias de Seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños

Aplicar solo con motor frío

No exceder el tiempo de funcionamiento recomendado

Cambiar aceite inmediatamente después del tratamiento


Evitar contacto con la piel

En caso de contacto ocular, enjuagar abundantemente

Utilizar en área bien ventilada

No aplicar en motores con problemas mecánicos severos








**BEZPIECZNA DLA
SILNIKA**



**ZALECANA
PRZY KAŻDEJ WYMIANIE OLEJU**







**USUWA OSAD,
NAGARY, SZLAM
OLEJOWY**



REDUKUJE DYMIE



**PRZYWRACA MOC
SILNIKA**