

K2 - WC70 - Imprimación K2 Prolok WC-70 20ml Adhesivos

Imprimación adhesivos cianoacrilatos aumenta adhesión materiales difíciles PP PE PTFE elastómeros.
Compatible adhesivos K2 gotero precisión secado rápido 15 segundos.

Número de Artículo: WC70

Tipo de Envase: Frasco gotero

Contenido: 20 ml

Composición: Hidrocarburos C7 (n-alcanos, isoalcanos, cíclicos), trifenilfosfina

Marca: K2

Código EAN: 5906534021243

Descripción:

Imprimación WC-70 para adhesivos cianoacrilatos que aumenta eficazmente la adhesión de materiales difíciles de pegar como PP (polipropileno), PE (polietileno), PTFE (politetrafluoroetileno) y elastómeros. Encuentra aplicación ideal en hogar, taller e industria. Compatible con adhesivos K2 Prolok WC-06, Prolok WC-54, Bondix, Bondix Plus, Bondix GEL y otros adhesivos cianoacrilatos.

Beneficios:

Mejora significativamente la adhesión en materiales difíciles de pegar

Compatible con amplia gama de adhesivos cianoacrilatos K2

Aplicación sencilla mediante gotero de precisión

Secado rápido en 15 segundos

Efectivo en polipropileno, polietileno, PTFE y elastómeros

Uso versátil en aplicaciones domésticas, talleres e industriales

Instrucciones de Uso:

Limpiar y desengrasar completamente la superficie a tratar

Aplicar una capa fina del imprimador WC-70 solo sobre el elemento difícil de pegar

Dejar evaporar durante 15 segundos

Aplicar el adhesivo cianoacrilato según instrucciones

Presionar inmediatamente las partes a unir

IMPORTANTE: Aplicar el imprimador solo en el elemento problemático, no en ambas superficies

Advertencias de Seguridad:

PELIGRO: Líquido y vapores muy inflamables. Causa irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo en caso de ingestión y penetración en vías respiratorias. Tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes

Usar solo en exterior o área bien ventilada

Evitar la liberación al medio ambiente

En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un médico. NO provocar vómito

En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado















