

## K2 - O40620E - Aceite 15W40 20L Mineral Vehículos Comerciales

Aceite mineral máxima calidad 15W40 long life motores diésel alta carga. Alto TBN neutraliza productos ácidos protección 7 años 250000km. Vehículos comerciales pesados.

Número de Artículo: O40620E

Tipo de Envase: Garrafa

Contenido: 20L

Composición: Aceite mineral de máxima calidad clase long life con alto TBN

Marca: K2

Código EAN: 5906534019134

Especificaciones: CI-4/CG-4, E7-16, SL, MB 229.1 A3/B3, A3/B4, GLOBAL DHD-1, MB 228.3, MTU Type 2, MAN M3275-1, VOLVO VDS-3, Renault RLD-2, MACK EO-NEO-M PLUS, Cummins CES278, Detroit Diesel DDC 93K215, Caterpillar ECF-1a, DEUTZ DQC III-10, JASO DH-1 Level, Allison C4 Level

Compatibilidad con modelos: Motores diésel de alta carga con o sin turboalimentación en vehículos comerciales, camiones, autobuses, maquinaria de construcción

Descripción:

Aceite de máxima calidad clase long life destinado a motores diésel de alta carga con o sin turboalimentación en vehículos comerciales como camiones, autobuses, maquinaria de construcción, etc. El alto TBN del aceite permite neutralizar efectivamente los productos ácidos de combustión. Proporciona parámetros óptimos de funcionamiento del motor bajo condiciones extremas de operación. Formulado específicamente para aplicaciones de servicio pesado que requieren máxima protección y durabilidad.

Beneficios:

Alto TBN para neutralización efectiva de productos ácidos de combustión

Clase long life para intervalos extendidos de cambio

Protección óptima en condiciones de alta carga y temperatura

Compatible con múltiples especificaciones OEM de fabricantes comerciales

Formulación específica para vehículos de servicio pesado

Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación

Instrucciones de Uso:

Cambio de aceite según recomendaciones del fabricante del vehículo

Verificar compatibilidad con especificaciones CI-4/CG-4

Especialmente indicado para vehículos comerciales pesados

Aplicar respetando intervalos de servicio long life

Advertencias de Seguridad:

Mantener fuera del alcance de niños y animales

Evitar contacto prolongado con la piel

En caso de contacto con ojos, lavar inmediatamente con agua abundante

Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado









