

ENI - 109987 - ACEITE ENI 5W30 EXTRA 5L

Fuel economy Engine protection Eni i-Sint tech EXTRA 5W-30 es un lubricante de tecnología sintética de alto rendimiento diseñado para turismos y vehículos comerciales con motores de gasolina

Fuel economy Engine protection Eni i-Sint tech EXTRA 5W-30 es un lubricante de tecnología sintética de alto rendimiento diseñado para turismos y vehículos comerciales con motores de gasolina normalmente aspirados o turboalimentados, GPL o Diesel Euro 4, 5 y 6 que requieran aceites de motor con un contenido medio de SAPS (cenizas sulfatadas, fósforo, azufre).

Proporciona un excelente ahorro de combustible y durabilidad del motor.

Está especialmente diseñado para proporcionar protección contra el preencendido a baja velocidad (LSPI), protección contra el desgaste de la cadena de distribución, protección contra depósitos a alta temperatura para pistones y turbocompresores.

Cumple plenamente los requisitos de las especificaciones ACEA C2, C3 y A5/B5, PSA B71 2290 y Renault RN17.

Se recomienda también para vehículos que requieren Fiat 9.55535-S3.

Este nuevo producto combina las necesidades de múltiples fabricantes de motores reduciendo el número de referencias de producto, lo que garantiza un mantenimiento y una logística simplificados y un menor riesgo de errores.

Antes de utilizar el producto, se debe consultar siempre el manual del usuario y realizar los cambios de aceite de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Está formulado con una tecnología exclusiva de niveles reducidos de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, que protege y prolonga la vida útil de los sistemas de pos-tratamiento evitando que se obstruyan prematuramente.

Ofrece una alta protección contra los fenómenos LSPI, para proteger las piezas críticas del motor y evitar fallos catastróficos.

Su excelente tecnología lo convierte en una solución óptima en términos de fiabilidad y proporciona una completa protección de los pistones, segmentos y cilindros.

Los aditivos específicos utilizados, detergentes y dispersantes, proporcionan al motor una protección óptima contra el desgaste y evitan la formación de depósitos de hollín y lodos.

Cumple completamente todos los requisitos exigidos por las especificaciones PSA B71 2290 y Renault

RN 17 y puede recomendarse cuando se requiera la especificación Fiat 9.55535-S3.

Es totalmente compatible con las versiones anteriores Renault RN 0700 y 0710

ESPECIFICACIONES

PSA B71 2290

API SP

ACEA C2

ACEA C3

ACEA A5/B5

Renault RN 0700, 0710

MB 229.31

MB 229.51

MB 229.52

Renault RN17

Meets FIAT 9.55535-S3

